“শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ”
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
কেন্দ্রীয় সচিবালয়
ওয়াপদা ভবন (২য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা
www.bpdb.gov.bd

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

জরুরি

স্মারক নম্বর: ২৭.১১.০০০০.১০১.১৯.০১২.২০-১৪৭ তারিখ: ১৩ মে ২০২০

বিষয়: **বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রবেশ ও প্রস্থানের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা**

দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর সংক্রমণ ও প্রাদুর্ভাব মোকাবেলা করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে গত ২৩ মার্চ ২০২০ তারিখে ২৭.১১.০০০০.১০১.৩৭.০০১.২০-২০৪ নম্বর অফিস আদেশে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রবেশ ও প্রস্থান বিষয়ে একটি নির্দেশনা জারি করা হয়।

২। সম্প্রতি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় গত ১১ মে ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৮৪৫তম সাধারণ বোর্ড সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, উল্লিখিত অফিস আদেশটি কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

৩। এমতাবস্থায়, ১৮৪৫তম সাধারণ বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পরিচালিত (কেপিআইভুক্ত) সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলী/ব্যবস্থাপকগণ’কে উল্লিখিত “বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রবেশ ও প্রস্থান” বিষয়ক পূর্বের নির্দেশনাসমূহ কঠোরভাবে প্রতিপালন ও বাস্তবায়ন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি: ২৩ মার্চ ২০২০ তারিখের ২০৪ নম্বর অফিস আদেশ।

স্বাক্ষরিত: ১৩/০৫/২০২০

(সাইফুল ইসলাম আজাদ)
সচিব
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা
☏: ০২-৯৫৫৪২০৯
Secretary@bpdb.gov.bd

প্রধান প্রকৌশলী/ব্যবস্থাপক
সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।

স্মারক নম্বর: ২৭.১১.০০০০.১০১.১৯.০১২.২০-১৪৭/১(১০) তারিখ: ১৩ মে ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব/সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ/স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সদস্য, প্রশাসন/অর্থ/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/উৎপাদন/কোম্পানি অ্যাফেয়ার্স/বিতরণ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
৪। সকল প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/প্রকল্প পরিচালক(প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী)/মহাব্যবস্থাপক/নিয়ন্ত্রক(হিসাব ও অর্থ)/প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।
৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,তেজগাঁও, ঢাকা।
৬। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। চীফ স্টাফ অফিসার টু চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৮। সকল পরিচালক/ব্যবস্থাপক/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/প্রকল্প পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।
৯। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেন্টার, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা(অফিস আদেশটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
১০। সকল উপসচিব/নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-পরিচালক/আবাসিক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।
১১। অফিস কপি।

১৩/০৫/২০২০

(মোঃ রানা ইকবাল)
উপসচিব (সংস্থাপন)
☏: ০২-৯৫৫০৫২৩

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
কেন্দ্রীয় সচিবালয়
ওয়াপদা ভবন (২য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা
www.bpdb.gov.bd

জরুরি

নম্বর: ২৭.১১.০০০০.১০১.৩৭.০০১.২০-২০৪ তারিখ: ২৩ মার্চ ২০২০

অফিস আদেশ

পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পরিচালিত (কেপিআইভুক্ত) সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলী/ব্যবস্থাপকগণকে COVID-19 সংক্রমণ প্রতিরোধ ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ সচল রাখার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ প্রতিপালন করার জন্য অনুরোধ করা হল:

ক) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে অবস্থানরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র এলাকার বাইরে বের হওয়া থেকে বিরত রাখা;

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র এলাকার বাইরে অবস্থানরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রবেশ হতে বিরত রাখা (কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ছুটিতে থাকলে তার ছুটি অব্যাহত রাখা);

গ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রবেশের সময় COVID-19 উপসর্গ পরীক্ষাসহ সাবান/হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ধৌতকরণ অথবা হ্যান্ড সেনিটাইজার ব্যবহার নিশ্চিত করা।

২। উল্লিখিত বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে নিম্নোক্ত কর্মকর্তার সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হল।

ক্রমিক	**নাম, পদবী ও কর্মস্থল**	**মোবাইল নম্বর**
১।	জনাব মনিরুজ্জামান সিএসও টু চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা	01819237071

স্বাক্ষরিত: ২৩/০৩/২০২০

(সাইফুল ইসলাম আজাদ)
সচিব
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা
☏: ০২-৯৫৫৪২০৯
Secretary@bpdb.gov.bd

নম্বর: ২৭.১১.০০০০.১০১.৩৭.০০১.২০-২০৪ তারিখ: ২৩ মার্চ ২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সদস্য, প্রশাসন/অর্থ/উৎপাদন/বিতরণ/পিএন্ডডি/কোম্পানি অ্যাফেয়ার্স, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
২। সকল প্রধান প্রকৌশলী/মহাব্যবস্থাপক/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।
৩। নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
৪। সকল পরিচালক/ব্যবস্থাপক/তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।
৫। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
৬। সিএসও টু চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৭। পরিচালক, নিরাপত্তা ও অনুসন্ধান পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা (বিষয়টি যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও নিশ্চিত করার জন্য)।
৮। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট,ঢাকা কম্পিউটার কেন্দ্র,বিউবো,ঢাকা (অফিস আদেশটি বাবিউবো'র ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
৯। উপ-সচিব, প্রশাসন/অর্থ/উৎপাদন/বিতরণ/পিএন্ডডি/কোম্পানি অ্যাফেয়ার্স/আইন/বোর্ড, বিউবো, ঢাকা।
১০। সকল নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।
১১। সকল আবাসিক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।
১২। অফিস কপি।

২৩/০৩/২০২০

(মোঃ রানা ইকবাল)
উপ-সচিব (সংস্থাপন)
☏: ০২-৯৫৫০৫২৩